



Nr.inregistrare

1666 / 26.01.2024

Aprobat,

Manager,
Mahler Beatrice

CAIET DE SARCINI

1. INFORMAȚII GENERALE

1.1. Autoritatea contractantă

Denumire autoritate contractanta: Institutul de Pneumologie "Marius Nasta"

Adresa: sos.Viilor, nr.90, sector 5, Bucuresti

Date de contact: telefon 021 335 69 10; Fax 01 337 38 01; email: secretariat@marius-nasta.ro; www.marius-nasta.ro, achizitii@marius-nasta.ro

1.2. Introducere

Istoric/Descriere

Prezentul caiet conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică și financiară corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerație toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior față de cerințele minime din caietul de sarcini; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin. 3 lit. a din HG nr. 395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea "sau echivalent".


Orice certificat, avizare, autorizație specificată în caietul de sarcini va fi considerată ca având mențiunea "sau echivalent".

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea



Sistem de management
certificat
ISO 9001
Certificat nr. 19217 C

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”
Șoseaua Viilor nr. 90, sector 5, București, cod 050159
Telefon 021 335 69 10 Fax 021 337 38 01
Email: secretariat@marius-nasta.ro
www.marius-nasta.ro



tehnica. Contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta si exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standardele relevante sau altele asemenea

2. OBIECTIVUL CONTRACTULUI

Obiectivul contractului il constituie asigurarea aprovizionarii cu materiale sanitare necesare desfasurarii activitatii in Institut.

3. CERINTE

Produsele oferite trebuie sa indeplineasca minim conditiile impuse de autoritatea contractanta prin caietul de sarcini. Toate produsele trebuie sa fie in mod obligatoriu in ambalajul original al producatorului, sigilate, etichetate si in cantitatea solicitata.

Propunerea tehnica, semnata si stampilata, va fi prezentata conform cerintelor minime din Caietul de sarcini.


In cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor prezenta urmatoarele informatii si documente:

1. Specificatia tehnica completata cu cel putin cerintele solicitate in Anexa prezentului Caiet de sarcini. **Nu se accepta optiunea” COPY-PASTE”**.
2. In cazul in care documentele sunt prezentate in limba engleza sau orice alta limba acestea vor fi insotite, **in mod obligatoriu de traducerea in limba romana semnata si stampilata de catre un traducator autorizat.**
3. Tabel detalii producator:

Denumire produs / grup produse:

Nr.crt	Informații solicitate	Răspuns
1	Denumire producător	
2	Țara de reședință a producătorului – Adresa poștală	
3	Țara / adresa/ unității de producție	
4	Pagina web (dacă este disponibilă)	
5	State membre UE unde produsul/produsele este/sunt comercializat(e)	
6	Sistemul Calității	
	- Standard aplicat	
	- Activități acoperite de standard	
	- Organismul de certificare	
7	Declarație sau autorizație	
	- Numele semnatarului	
	- Poziția în compania producătoare	
	- Contact (telefon /fax/e-mail)	





4. Se va întocmi tabelul de la producător/fiecare lot dacă producătorii sunt diferiți și se va menționa deasupra tabelului denumirea lotului /loturilor.

5. Fise tehnice **de la producător** ale produselor prin care ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate, cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini precum și descrieri/fotografii/prospecte/cataloge/manuale de utilizare, etc., ce demonstrează îndeplinirea cerințelor din cadrul specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.

Cerințele solicitate sunt considerate minime obligatorii, iar îndeplinirea lor se va demonstra prin documente emise de către producător (nu se accepta prezentarea de Fise Tehnice în care sunt copiate cerințele solicitate).

6. Operatorii economici participanți la procedura vor transmite în cadrul propunerii tehnice o declarație pe propria răspundere prin care își asumă:

a. disponibilitatea ofertantului de a se schimba produsul care în urma desigilării prezintă defecte ascunse .

b. Declarația detaliată a ofertantului privind termenul de valabilitate al produsului.

7. Propunerea Tehnică se va întocmi separat pentru fiecare lot în parte, astfel:

Nr. crt.	Cerințe tehnice solicitate de autoritatea contractantă	Cerințe tehnice completate de ofertant
1	Specificația tehnică completată cu cel puțin cerințele solicitate în Anexa prezentului Caiet de sarcini. Nu se accepta opțiunea” COPY-PASTE”	Se va completa de ofertant specificația tehnică /fiecare lot, separat.
2	Tabel detalii producător. Se va întocmi tabelul de la producător /fiecare lot dacă producătorii sunt diferiți și se va menționa deasupra tabelului denumirea lotului /loturilor.	Se va menționa la ce pagină din specificația tehnică se află documentul și se va atașa
3	Fise tehnice de la producător ale produselor prin care ofertantul are obligația de a face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate, cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini precum și descrieri/ fotografii/ prospecte/ cataloage/ manuale de utilizare, etc., ce demonstrează îndeplinirea cerințelor din cadrul specificațiilor tehnice din caietul de	Se va menționa la ce pagină din specificația tehnică se află documentul și se va atașa Se va specifica codul de identificare al produsului aplicat la care se face referire în fișa tehnică Cerințele solicitate sunt considerate minime obligatorii, iar îndeplinirea lor se va demonstra prin documente emise de către producător (nu se



	sarcini. Documentul se va prezenta in original si in limba romana, cu traducere autorizata .	accepta prezentarea de Fise Tehnice in care sunt copiate cerintele solicitate).
4	Operatorii economici participanti la procedura vor transmite in cadrul propunerii tehnice o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma: -disponibilitatea ofertantului de a se schimba produsul care in urma desigilarii prezinta defecte ascunse. -Declaratia detaliata a ofertantului privind termenul de valabilitate al produsului	Se va mentiona la ce pagina din specificatia tehnica se afla documentul si se va atasa

Fiecare dispozitiv medical ofertat respectiv fiecare dispozitiv medical din lot trebuie sa fie inscriptionat cu urmatoarele: termen de valabilitate, Certificate de calitate/Declaratii de conformitate cu marcaj CE, numele si adresa producatorului, numele si adresa reprezentantului autorizat, nr.lot, data fabricatiei si data expirarii, conform normelor legale in vigoare, respectiv H.G.54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale si H.G.55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active.

NOTA: specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comerț, un brevet de inventie, o licența de fabricatie, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurința a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

NOTA: Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv Caietul de Sarcini) sunt insotite de mentiunea „sau echivalent”.

NOTA:Ofertantul are obligatia de a numerota si semna (reprezentantul legal al ofertantului / reprezentantul legal al asocierii, dupa caz) fiecare pagina a propunerii tehnice si de a intocmi un opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica precum si de a completa tabelul aflat la Sectiunea Formulare

NOTA: Se vor solicita esantioane pentru fiecare lot si produs ofertat primilor 3 clasati in urma evaluarii propunerii tehnice





SPECIFICATII/CARACTERISTICI TEHNICE

"Produse de curatenie"

- cod CPV 39831240-0 Produse de curatenie (Rev.2)

Lot 1 -

1. Sistem mop

- Sistem mop compus din suport mop cu doua fete si maner aluminiu compatibil
- Pretabil pentru mop prindere dubla, confectionat din plastic abs cu sistem de deschidere dublu si elemente de indentificare a acesteia, tip grilaj, robust si rezistent, compus din trei elemente tip cadru, usor de folositi.
- adaptat pentru mopuri cu doua fete (sa se poata folosi la spalat ambele fete ale mopului fara sa fie necesara scoaterea si reatasarea mopului in timpul efectuarii procedurii)
- sistem ergonomic de atasare a mopului
- manevrabilitate ridicata
- atasare/detasare a mopului ergonomica, nu implica aplecarea personalului; se are in vedere in acest fel atat protectia personalului cat si evitarea contaminarii incrucisate
- compatibil cu caruciorul de curatenie Vermop AquvaVIZ Twister Des
- Maner fix, dimensiune (orientativ) prindere 23.5 mm, 0.32 gr, din aluminiu, cu lungimea de 1400 mm, terminatia din cauciuc
- Extrem de stabil, rezistent si durabil in utilizarea zilnica.
- Prevazut la un capat cu sistem de prindere compatibil cu talpa si la celalalt cauciucat cu manson usor de manevrat


2. Maner

- Maner fix, din aluminiu, cu lungimea de minim 1400 mm
- extrem de stabil, rezistent si durabil in utilizarea zilnica.
- Prevazut la un capat cu sistem de prindere compatibil cu talpa si la celalalt cauciucat cu manson usor de manevrat
- compatibil cu caruciorul de curatenie Vermop AquvaVIZ Twister Des si cu mopul

3. Mop

- Mop doua fete amestec poliester si bumbac cu franjuri exterioare, lungime 40 cm,
- disponibil pe codul culorilor (rosu, galben , albastre, verde), o fata alba si o fata colorata in dungii,
- greutatea (± 10 g): 225 g,
- rezista la spalare la o temperatura de pana la 95 grade C, uscare la 60 grade C,
- cicluri de spalari mediu 250 ori cu respectarea indicatiilor.
- Inchidere sistem de klik.





- Mopul prezinta patru buzunare cate doua pe fiecare parte astfel incat sa permita prinderea cu precizie pe sistemul de talpa.
- Buzunarele sa fie bine cusute pentru a asigura prinderea si sa nu existe riscul de a cadea in timpul manevrarii
- putere de acoperire min.30-40m²
- compatibil cu talpa mop si cu caruciorul de curatenie Vermop AquuvaVIZ Twister Des

Lot 2 - Laveta

- lavetă microfibra (80% polyester, 20% poliamida) multisuprafete pentru curățare, durabilă și absorbantă, ce poate fi folosită de mai multe ori, fără a se deteriora și poate fi spalata si la masina de spalat
- disponibilă pe *codul culorilor*, pentru a preveni contaminarea încrucișată
- livrarea se va face individual, pe tip de culoare, astfel incat sa permita achizitia de cantitati diferite/culoare (nu la set cu toate cele 4 culori in set)
- utilizare atat umeda cat si uscata
- nu necesita uscarea suprafeteti dupa stergere, se ususca uniform
- rezistenta la minim 250 cicluri de spalare
- temperatura de spalare minim 95°C
- temperature uscare maxim 60°C
- dimensiuni min. 40x40 mm, greutate min.280 g ± 5 g
- certificare HACCP
- certificare pentru contactul cu alimentul

Lot 3 - Detergenti profesionali

1. Detergent de suprafete si pardoseli

- detergent de uz profesional
- detergent universal concentrat* pentru toate tipurile de pardoseli si suprafete lavabile, randament mare de curatare la concentratii reduse (max.10 ml solutie/1 litru apa)
- spalare uda cu o singura trecere
- concentratie de lucru 0.25 – 0.75 %
- proprietati umectante ridicate, indepartare usoara si completa a murdariei si grasimii
- compatibil cu toate suprafetele rezistente la apa (linoleum, PVC, sticla, ceramica, metal, etc)
- nu necesita clatire, fara spumare, nu lasa dare sau dungi
- nu contine parfum
- Nu deteriorează suprafețele curățate și nu afectează culorile
- instrucțiunile de dozare vor fi specificate pe eticheta produselor si in Fisa tehnica/ instructiuni de utilizare
- metode de utilizare: curatare manuala a podelei, curatarea suprafetelor (stergere/pulverizare), curatare automata a pardoselii (aparate de curatare automata)
- certificare ISO 14001, certificare ISO 50001, certificare ISO 9001:2000





- certificare cu eticheta ecologica europeana (DE/020/193)
- certificare EMAS
- certificare A.I.S.E.- Charter
- Produsul sa nu fie clasificat ca fiind amestec periculos sau substanta periculoasa conform criteriilor din Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP)
- Modalitate de ambalare: sticla/bidon HDPE reciclabil
- *prin concentrat se înțelege ca produsul necesită o preparare prin diluare în apă.

2. Decapant universal

- decapant universal pentru curatare intensive/decapare oricarui tip de pardoseli lavabile, indeparteaza inclusiv straturile de pelicule de polimeri si ceara
- uz profesional
- adecvat pentru pardoselile din materiale elastice (PVC, linoleum, alte materiale plastice)
- solutie concentrate*, fara miros, aplicare rapida, spumare redusa
- Nu deteriorează suprafețele curățate și nu afectează culorile
- Nu necesită aerisirea incaperilor dupa utilizare;
- Valoare pH între 8-10
- Produsul sa nu fie clasificat ca fiind amestec periculos sau substanta periculoasa conform criteriilor din Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP)
timp de actiune redus (max.10 minute) pentru murdarie veche
- metode de utilizare: curatare manuala/automata a pardoselii
- certificare ISO 14001, certificare ISO 50001, certificare ISO 9001:2000
- certificare cu eticheta ecologica europeana (DE/020/193)
- certificare EMAS
- certificare A.I.S.E.- Charter
- instructiunile de dozare vor fi specificate pe eticheta produselor si in Fisa tehnica/ instructiuni de utilizare
- Modalitate de ambalare: sticla/bidon HDPE reciclabil
- *prin concentrat se înțelege ca produsul necesită o preparare prin diluare în apă.

3. Detergent/detartrant de uz sanitar (bai, toalete, etc)

- Soluție lichida concentrată* pentru curățarea si detartrarea suprafetelor si vaselor ceramice din spatiile sanitare, uz profesional
- Nu deteriorează suprafețele curățate, nu ataca armaturile
- Indeparteaza eficient depunerile de calcar
- dizolva calcarul si sapunul de calciu, depunerile de urina, rugina
- nu produce coroziune pe suprafetele cromate
- metode de utilizare: curatare manuala/automata a pardoselii
- instructiunile de dozare vor fi specificate pe eticheta produselor si in Fisa tehnica/ instructiuni de utilizare
- certificare ISO 14001, certificare ISO 50001, certificare ISO 9001:2000
- certificare cu eticheta ecologica europeana (DE/020/193)



- certificare EMAS
- certificare A.I.S.E.- Charter
- Produsul sa nu fie clasificat in urmatoarele categorii conform criteriilor din Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP)
 - H301 – Toxic în caz de înghițire.
 - H302 – Nociv în caz de înghițire.
 - H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
 - H310 – Mortal în contact cu pielea.
 - H311 – Toxic în contact cu pielea.
 - H312 – Nociv în contact cu pielea.
 - H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
 - H315 – Provoacă iritarea pielii.
 - H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
 - H318 – Provoacă leziuni oculare grave.
 - H33 daunator in caz de inhalare,
 - H34 mutagen, H35 cancerigen,
 - H36 daunator pentru reproducere
- Modalitate de ambalare: sticla/bidon HDPE reciclabil,
- prin concentrat se înțelege ca produsul necesită o diluare cu apă.

4. Decapant bucatarie

- Soluție lichida concentrată* pentru curățarea suprafețelor și utilajelor din bucatarii
- Nu deteriorează suprafețele curățate;
- Nu contine parfum
- Îndepărtează eficient grasimile și murdăria sau incrustata
- Produs destinat utilizării profesionale
- pentru îndepărtarea grăsimilor, a depunerilor de fum și de ulei de pe echipamentele de bucătărie, cum ar fi cuptoare, grătare, hote de bucătărie, tăvi și suprafețele din interiorul mașinilor de spălat vase.
- compozitie: surfactant neionici, ingredient alcaline, sechestranti, solvent
- fără risc de coroziune, pe suprafețe sensibile la alcalii, precum suprafețele din aluminiu.
- instrucțiunile de dozare vor fi specificate pe eticheta produselor și în Fisa tehnica/ instrucțiuni de utilizare
- Produsul sa nu fie clasificat in urmatoarele categorii conform criteriilor din Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP):
 - H301 – Toxic în caz de înghițire.
 - H302 – Nociv în caz de înghițire.
 - H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
 - H310 – Mortal în contact cu pielea.
 - H311 – Toxic în contact cu pielea.
 - H312 – Nociv în contact cu pielea.
 - H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
 - H315 – Provoacă iritarea pielii.





- H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H318 – Provoacă leziuni oculare grave. sau in grupele,
- H33 daunator in caz de inhalare,
- H34 mutagen, H35 cancerigen,
- H36 daunator pentru reproducere
- Modalitate de ambalare: sticla/bidon HDPE reciclabil
- produs cu certificare ecologica
- * prin concentrat se înțelege ca produsul necesită o diluare cu apă.

Lot 4 -

1. Detergent suprafete vitrate

- Solutie concentrata, pe baza de alcool, cu pH neutru
- Elimina murdaria, grasimea
- Uscare rapida, nu lasa dare, lasa materialul cu luciul sau original
- Metode de utilizare: pulverizare
- ambalare: flacon cu pulverizator 750/1000 ml

2. Detergent de vase

- detergent profesional pentru vase, tacamuri, sticlărie, oale, tigai si a diverselor ustensile aflate in bucatarie
- spalare manuala
- elimina imediat grasimile si resturile de mancare
- asigura stralucire fara urme, eficienta ridicata in actiunea de degresare
- pH echilibrat, previne iritarea si uscarea mainilor
- ambalare: bidon 5 l cu pompa

3. Crema de curatare

- Detergent profesional sub forma de crema concentrate pentru suprafete emailate, plastic, inox, aragaz, chiuvete
- Putere mare de curatare.
- Indeparteaza rapid si fara efort murdaria incrustata, fara a deteriora sau zgaria suprafetele.
- Mod de prezentare: flacon de 2 ml

4. Praf de curatat

- Praf de curatat universal, pudra
- Curatare, degresare, fara a deteriora sau zgaria suprafetele
- Forma prezentare: flacon mamin 600 g

Lot 5





1. Hartie prosop

- 2 straturi, alba, embosata (putere mare de absorbtie)
- rola cu capacitate mare, min 150 m, cca.600 portii/rola, embosata
- sistem de dozare ce distribuie rola pe modelul porție-cu-porție,
- potrivita pentru unitățile cu trafic mare și foarte mare
- role cu capacitate mare, care sa necesite o întreținere redusă
- sistem de dozarea de porții individuale, pentru a reduce consumul de hârtie
- sa permita o manevrare igienica astfel incat sa se atinga doar porția folosita
- putere mare de absorbtie, latime min.20 cm, diametru min. 19 cm, greutate neta min.1300g,
- certificare FSC Chain of Custody, Ecolabel, food contact, ATMOS/DC, IFS, CoC PEFC, EMAS,
- certificare ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
- dispensere acordate in custodie pe perioada contractuala
- dispenser fabricate din plastic ABS, usor de curatat, prevazute cu fereastra de vizitare si system de inchidere cu cheie (safety-lock)
- in cazul in care necesarul de dozatoare creste furnizorul se obliga sa suplimenteze numarul acestora fara alte obligatii financiare suplimentare din partea beneficiarului.
- dozatoarele vor prezenta garantie pe toata perioada contractului iar in cazul defectarii acestora vor fi schimbate fara costuri din partea beneficiarului.

2. Hartie igienica

- rola prosop 2 straturi, alb, min 110 m, min.600 portii
- embosata, putere mare de absorbtie, imprimata, compatibila cu sistemul de dozare unic ce distribuie rola pe modelul porție-cu-porție, lungime portie 18 cm,
- fibre reciclate, hartie moale cu grad mare de albire.
- role cu capacitate mare, care sa necesite o întreținere redusă
- sa permita o manevrare igienica astfel incat sa se atinga doar porția folosita
- certificata FSC,
- certificata Ecolabel.
- dispenserele se acorda in custodie pe perioada contractuala
- in cazul in care necesarul de dozatoare creste furnizorul se obliga sa suplimenteze numarul acestora fara alte obligatii financiare suplimentare din partea beneficiarului.
- dozatoarele vor prezenta garantie pe toata perioada contractului iar in cazul defectarii acestora vor fi schimbate fara costuri din partea beneficiarului.
- certificare ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 și FSC Chain-Of-Custody.

Lot 6

1. Matura

- Fabricate din material plastic





- peri lungi (lungime peri 10 cm)
- Utilizare la interior, toate tipurile de suprafețe
- Respecta **codul culorilor** pentru împiedicarea contaminării încrucișate
- Dimensiuni: minim 25 cm
- compatibilă cu farasul

2. Faras ortopedic cu coada lungă

- Faras ergonomic, de capacitate medie, cu dinți pentru curățarea periei maturii
- Fabricat din material plastic
- sistem de poziționare a cozii paralel cu farasul în timpul depozitării ceea ce duce la o economie de spațiu.
- prevăzut cu maner lung pentru curățare eficientă fără să fie nevoie de aplecare
- compatibil cu matura

3. Maner universal din aluminiu

- Maner ergonomic fix, lungime minimă de 150 cm.
- Manerul fix ușor are o prindere lungă (min.18 cm), în formă ergonomică, cu un capăt rotunjit și o prindere confortabilă și bună
- respecta **codul culorilor** pentru o identificare simplă pentru diferite zone de aplicare.
- compatibil cu matura

Lot 7 - Bureți bucatărie

1. Bureți de vase

- fabricate din polipropilenă și spuma poliuretanică
- bureți potriviți pentru toate suprafețele, nu lasă urme și zgărieturi
- prevăzuți cu canelura pentru protecția unghiilor și pentru o bună manevrabilitate.
- pe partea frontală acestora au aplicată fibra abrazivă pentru a curăța ușor și eficient depunerile solide de pe vase
- dimensiuni minime: 9x6x3 cm

2. Bureți sarma


- fabricate din inox
- greutate min.40g

Lot 8 -

1. Manusi menaj S, M, L

- fabricate din latex
- design antialunecare pe palma și degete





- destinate activitatilor de menaj, curatenie, etc
- standard EN 374, EN 388

2. Semnalizator podea umeda

- fabricat din material plastic lucios, foarte rezistent cu dimensiunile : 60 cm (inaltime) x 30 cm (baza)
- utilizabil atat in interiorul cladirilor (in timpul si dupa spalarea suprafetelor), cat si in exteriorul acestora la intrarea in spatii publice, pe trepte si in general in orice zona unde exista pericolul de alunecare
- inscriptionat prin serigrafie in limba romana pe o parte si in limba engleza pe cealalta parte
- (conform legislatiei in vigoare).

3. Perii WC

- fabricat din material plastic.
- alcatuita din suport si perie.
- manerul periei are un design ergonomic astfel incat nu aluneca din maini la contactul cu apa sau solutiile de curatat;
- peria are in compozitie fire extrem de dure, din plastic rezistent;

4. Flacon gradat cu pulverizator

- flacon fabricat din plastic transparent
- gradat
- capacitate: 1000 ml
- prevazut cu pulverizator

5. Racleta pentru spalarea geamurilor


- dispozitiv pentru curatare geamuri
- alcatuit dintr-un cap cu burete si o lamela din cauciuc vulcanizat montate pe o structura de aluminiu
- lungime min.35 cm
- adaptabila la manerul telescopic

Lot 9

1. Colector telescopic de praf 2 in 1

- telescopic, lungime (desfasurat) minim 250 cm
- 2 atasamente
- accesoriu cu capac detasabil conceput pentru spatii inguste si suprafete plane, flexibil – dimensiuni orientative 40x7 cm
- accesoriu rotund pentru indepartarea prafului si a panzelor de paianjen, ***flexibil, care se intoaie*** (sa se poate sterge praful in jurul coloanelor de ventilatie) – dimensiuni orientative 40x16 cm
- maner cauciucat, antiderapant, tija telescopica din otel inoxidabil usor





- materialul husei de protecție – microfibră

Lot 10

1. Crema hidratantă de mâini, uz profesional

- crema hidratantă de mâini de uz profesional ambalată individual în flacoane de minim 600 ml
- produs compatibil cu cerințele specifice de utilizare în mediul medical
- certificare analiză senzorială EN ISO 4120:2007
- flacon sigilat tip capsulă, cu pompă individuală (eliberează minim 800 porții)
- previne uscarea și craparea epidermei, asigură hidratare intensă, se absoarbe rapid
- nu conține silicon și parfum
- furnizorul se angajează să pună la dispoziție în custodie dispensere compatibile cu produsul
- dispenserele vor avea fereastră mare, dublă de vizitare pentru a ușura monitorizarea consumului și vor fi dotate cu sistem de închidere tip cheia
- în cazul în care necesarul de dozatoare crește, furnizorul va suplimenta numărul acestora fără alte obligații financiare suplimentare din partea beneficiarului.
- dozatoarele vor prezenta garanție pe toată perioada contractului; în cazul defectării acestora vor fi schimbate fără costuri din partea beneficiarului
- număr estimat de dozatoare – minim 50 buc

4. **GARANȚIE ȘI CONDIȚII DE SERVICE** Operatorul economic are obligația de a garanta că produsele ce vor fi furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului/producerului și că acestea vor funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de funcționare.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție, conform specificațiilor producătorului. Garanția va acoperi neconformitățile de calitate cât și neconformitățile de ambalare, furnizare etc., inclusiv incidentele survenite pe timpul transportului către entitatea contractantă.

5. LIVRAREA, AMBALAREA, ETICHETARE, TRANSPORT ȘI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte, respectiv de 2 zile lucrătoare de la data emiterii comenzii. Un produs este considerat livrat atunci când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate și echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate în baza contractului subsecvent ce se va încheia în urma procedurii de negociere. Transportul produselor se va efectua de către ofertant cu mijloace proprii sau închiriate pe cheltuielile acestuia.





Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta, de catre o comisie de receptie constituita in acest sens, in prezenta unui delegat imputernicit de ofertant. Daca unele produse nu corespund calitativ sau cantitativ autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsele respective, iar ofertantul are obligatia de a inlocui intr-un termen de maxim de 48 de ore produsele refuzate.

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita. Contractantul va avea obligatia de a asigura transportul în prețul oferit pentru produse, la destinația indicată de către autoritatea contractantă și anume sos.Viilor 90, sector 5, Bucuresti, **in timpul programului de functionare, respectiv de luni pana vineri intre orele 8,00 – 15,00.** Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern.

Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii sau precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitie.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreeat al produselor si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca niciun motiv de intarziere sau costuri suplimentare, decat in cazuri exceptionale impuse de restrictii legislative.

6. RECEPTIA PRODUSELOR

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant si Autoritatea contractanta. Receptia produselor se va realiza in mai multe etape:

- receptia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata, la locatia indicata de Autoritatea contractanta;
- receptia calitativa se va realiza dupa instalare, punere in functiune si testarea produselor.

Livrarea produselor se va organiza intr-o zi (sau mai multe) de comun acord intre parti, anuntata si confirmata in prealabil.

7. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original la adresa specificata de Autoritatea contractanta.

Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea contractanta a procesului verbal de receptie calitativa, acceptat, dupa livrare, instalare si punere in functiune. Procesul verbal de receptie calitativa va insoti factura si reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:

- garantia produselor livrate-minim 12 luni
- certificatul de calitate





- declaratia de conformitate;
- avizul de expeditie a produsului;
- procesul verbal de receptie cantitativa.

Platile in favoarea Contractantului se vor efectua in termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale in original si a tuturor documentelor justificative.

Director ingrijiri
Daniela Trandafir



Lista de cantitati contracte subsecvente si accord cadru

Nr. crt.	Denumire Produs	U/M	Cantitate minima/luna	Cantitate maxima/luna	Cantitate minima AC/24 luni	Cantitate maxima AC/24 luni
Lot 1						
1	Sistem mop	buc	20,00	40,00	80,00	160,00
2	Maner	buc	20,00	40,00	80,00	160,00
3	Mop	buc	200,00	400,00	800,00	1.600,00
Lot 2						
1	Lavete	buc	200,00	1.000,00	600,00	3.000,00
Lot 3						
1	Detergenti de suprafete si pardoseli	l	50,00	400,00	200,00	1.600,00
2	Decapant universal	l	10,00	50,00	40,00	200,00
3	Detergent/detartrant de uz sanitar	l	50,00	300,00	200,00	1.200,00
4	Decapant bucatarie	l	5,00	20,00	20,00	80,00
Lot 4						
1	Detergenti suprafete vitrate	l	50,00	200,00	200,00	800,00
2	Detergent de vase	l	50,00	300,00	200,00	1.200,00
3	Crema de curatare	l	50,00	300,00	200,00	1.200,00
4	Praf de curatat	kg	30,00	75,00	120,00	300,00
Lot 5						
1	Hartie prosop	buc	200,00	1.800,00	800,00	7.200,00
2	Hartie igienica	buc	200,00	1.400,00	800,00	5.600,00
Lot 6						
1	Matura	buc	50,00	150,00	200,00	600,00
2	Faras ortopedic	buc	5,00	20,00	20,00	80,00
3	Maner universal din aluminiu	buc	10,00	80,00	40,00	320,00
Lot 7						
1	Bureti vase	buc	100,00	500,00	400,00	2.000,00
2	Bureti sarma	buc	50,00	200,00	200,00	800,00
Lot 8						
1	Manusi menaj S	per	20,00	150,00	80,00	600,00
2	Manusi menaj M	per	20,00	150,00	80,00	600,00
3	Manusi menaj L	per	20,00	150,00	80,00	600,00
4	Semnalizator podea umeda	buc	5,00	10,00	20,00	40,00
5	Perii WC	buc	20,00	100,00	80,00	400,00
6	Flacon gradat cu pulverizator	buc	10,00	30,00	40,00	120,00
7	Racleta spalare geamuri	buc	5,00	10,00	20,00	40,00
Lot 9						
1	Colector telescopic de praf	buc	5,00	15,00	20,00	60,00
Lot 10						
1	Crema hidratanta de maini	buc	20,00	100,00	80,00	400,00

